

Color imageCLASS X LBP1333C

Imprime até 33 ppm (colorido)

Imprime até 216 × 356 mm

Capacidade máxima de 850 folhas

Compatível com uniFLOW e uniFLOW Online

Projetada para pequenos grupos de trabalho em um escritório ou ambientes domésticos usados como parte da frota de impressão ampliada de uma organização, a impressora Canon Color imageCLASS X LBP1333C equilibra desempenho rápido, manutenção mínima e a capacidade de adicionar uma bandeja de papel extra para grupos ocupados. Uma tela de toque colorida de 5" oferece uma experiência de usuário intuitiva e pode ser personalizada por um administrador de dispositivo para simplificar muitas tarefas diárias.

Impressora
colorida
compacta



EFICIÊNCIA DO FLUXO DE TRABALHO

- Tela de toque intuitiva de 5" com usabilidade semelhante à de um smartphone.
- A personalização da IU permite que os usuários arrastem e soltem ícones usados com frequência.
- Os novos recursos da Biblioteca de Aplicativos criam uma experiência de dispositivo única e personalizada e facilidade de uso.
- Compatível com determinadas soluções móveis de impressão.¹
- Projetada para pequenos trabalhos de impressão com tempo de primeira impressão de apenas 7 segundos.
- Oferece consistência com imageRUNNER ADVANCE série DX.



RECURSOS DE SEGURANÇA

- Ajuda a reduzir o risco de perda de informações confidenciais, uma vez que os documentos são armazenados apenas na memória de curto prazo.
- Controle remotamente o acesso ao dispositivo e defina regras via uniFLOW opcional ou uniFLOW Online.
- Compatível com o Verify System at Startup (verificar o sistema na inicialização), um processo para ajudar a verificar a validade do firmware do dispositivo e da biblioteca de aplicativos em relação a modificações não autorizadas.
- Com o plugin imageWARE Enterprise Management Console Device Configuration Manager, as configurações podem ser capturadas e exportadas para outros dispositivos na rede.²



GERENCIAMENTO DE CUSTO

- Aproveite o opcional uniFLOW ou uniFLOW Online para obter contabilidade e relatórios completos, pull printing, e roteamento de trabalhos.
- As peças de reposição são projetadas para durar o ciclo de vida da máquina, o que ajuda a minimizar a necessidade de manutenção proativa e reduzir potencialmente as chamadas de serviço.
- Cartucho tudo-em-um de alta capacidade ajuda a reduzir os custos gerais de suprimento.
- Impressão imediata, padrão, frente e verso, além da capacidade de imprimir várias páginas em uma folha para ajudar a reduzir o consumo de papel.



GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO E FROTA

- Projetado para implantação rápida e fácil.
- Diagnóstico remoto para rápida resposta de serviço.
- Monitore facilmente o status do dispositivo e os níveis de consumíveis, observe as leituras do medidor, gerencie as configurações e implemente as configurações de segurança




QUALIDADE E CONFIABILIDADE

- A confiabilidade característica da Canon e as tecnologias de mecanismo ajudam a manter a produtividade alta e minimizam o impacto nos recursos de suporte
- Projetado para atingir o tempo de atividade máximo com notificações de status para ajudar a manter os suprimentos reabastecidos.
- Vídeos intuitivos de manutenção para tarefas comuns, como reposição de consumíveis.



SUSTENTABILIDADE

- Uma combinação de tecnologias de fusão e o toner de baixo ponto de fusão minimiza os requisitos de energia e ajuda a obter um menor consumo de energia.
- Incentiva práticas de trabalho ambientalmente conscientes, permitindo várias configurações que podem ajudar a economizar papel e energia.
- Certificado pelo ENERGY STAR e atualmente classificado EPEAT® Silver.³




GERENCIE A PRODUÇÃO COM O SOFTWARE uniFLOW

O portfólio uniFLOW opcional oferece uma solução local ou na nuvem que os dispositivos imageCLASS podem utilizar com autenticação flexível. Com autenticação baseada em cartão ou código PIN, os dispositivos imageCLASS podem ajudar a proteger o gerenciamento de produção, controlar os custos com relatórios e operar a impressão móvel — uma plataforma para suas necessidades de gerenciamento de impressão e de dispositivos.



FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE FROTA

O iW Enterprise Management Console pode ser usado por um administrador de dispositivo para gerenciar centralmente a frota de impressoras Canon, incluindo consumíveis, notificações de status, medidores e definições de configuração. O iW Remote permite que o provedor de serviços gerencie os dispositivos de forma proativa, incluindo diagnóstico e relatórios remotos. O sistema de entrega de conteúdo local facilita o download remoto do firmware no nível do dispositivo.



FÁCIL DE USAR COM BIBLIOTECA DE APLICATIVOS

Exclusiva para a linha de produtos da Canon, a plataforma de biblioteca de aplicativos permite a criação de funções principais com um toque de botão: Modelo de impressão, Slide em espera (proteção de tela), Informações sobre consumíveis, Idioma, Imprimir faxes do cliente, Fax para destino predefinido, E-mail de modelo, Slide em espera do servidor e Imprimir arquivo do servidor.



Unidade principal

Funções principais

Padrão: Impressão

Processador

Cortex-A9MPCore 1200 MHzx2

Painel de controle

Painel de toque colorido de 5"

Memória

1 GB de RAM

Conexão de interface padrão

USB 2.0 x2 (Host), USB 2.0 x1 (dispositivo) de alta velocidade, Ethernet 10/100/1000Base-T (rede), Wi-Fi 802.11b/g/n, conexão Wi-Fi® direta

Capacidade de papel (A4, 75 g/m²)

Padrão: 300 folhas

Máximo: 850 folhas

Fontes de papel (A4, 75 g/m²)

Padrão: Cassete de papel de 250 folhas
Stack Bypass de 50 folhas

Opcional: Cassete de papel de 550 folhas

Capacidade de saída de papel (A4, 75 g/m²)

Padrão: 150 folhas

Tipos de mídia suportadas

Cassetes: Fino, liso, grosso, colorido, reciclado, revestido, etiqueta, pré-perfurado, papel timbrado, postal, envelope

Stack Bypass: Fino, liso, grosso, colorido, reciclado, revestido, etiqueta, pré-perfurado, papel timbrado, postal, envelope

Tamanhos de mídia suportados

Cassetes: Carta, A4, Ofício, Statement, Executivo, Cartão de Índice, Envelope: [Nº 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL], Personalizado: (mín. 7,6 x 12,7 cm até máx. 21,6 x 35,5 cm) Carta, A4, Ofício, Statement, Executivo, Cartão de Índice, Envelope: [Nº 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL], Personalizado: (mín. 7,6 x 12,7 cm até máx. 21,6 x 35,5 cm)

Stack Bypass: 21,6 x 35,5 cm

Pesos de mídia suportados

Cassetes: 60 a 200 g/m²

Stack Bypass: 60 a 200 g/m²

Tempo de aquecimento

Ao ligar: 16,6 segundos ou menos

A partir do modo suspenso: 1,7 segundos ou menos

Dimensões (L x P)

Padrão: 16,7" x 16,8"

(Desktop): (425 mm x 427 mm)

Espaço de instalação (L x P)

Totalmente: 16,7" x 36,1"

configurada: (425 mm x 917 mm)

Peso⁴

Unidade principal: Aprox. 16,1 kg

SO compatível

Windows® 8.1/10/11, Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS (10.12 ou mais recente)

Especificações de impressão

Método de impressão

Impressão a laser

Velocidade de impressão (Colorido)⁵

Até 33 ppm (A4 1 lado); até 31 ppm (A4 2 lados)

Tempo para a primeira impressão

Aprox. 7 segundos

Volume recomendado mensal

750 - 4.000 páginas

Ciclo máximo de trabalho mensal

50.000 páginas

Resolução de impressão (dpi)

1200 x 1200

Linguagens de impressão padrão

UFR II, PCL®6, PCL®5, Adobe PostScript 3®

Impressão frente e verso

Automática (padrão)

Impressão direta

Disponível a partir de memória USB

Tipos de arquivos suportados: TIFF, JPEG, PDF e XPS

Impressão a partir de serviços móveis e de

nuvem¹ Apple® AirPrint®, Canon PRINT Business, Mopria™ Print Service, Canon Print Service, e fontes uniFLOW Online

Fontes

PCL: 93 fontes

PS: 136 fontes

Recursos de impressão

Marca d'água segura, cabeçalho/rodapé, layout de página, impressão nos dois lados, vários tamanhos/orientações de papel, redução de toner, impressão de poster, data da impressão.

Especificações de segurança

Autenticação

Padrão: Gerenciador de login universal integrado, autenticação de ID de departamento uniFLOW, uniFLOW Online

Opcional:

Rede de dados

Padrão: Verify System at Startup (verificar o sistema na inicialização)

Rede

Padrão: TLS 1.3, IPSec, autenticação IEEE802.1X, funcionalidade de firewall (filtragem de endereços IP/MAC), ativação/desativação (aplicativos de rede, interface de usuário remota, interface USB), separação da porta USB da LAN

Documento

Padrão: Impressão segura

Suporte aos protocolos

DHCP, ARP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, SNMP, ICMP6, HTTP, DNS, Telnet, HTTPS, IPv4 e IPv6

Métodos de autenticação de Wi-Fi

Modo de 128(104)/64(40) bit WEP, WPA-PSK

infraestrutura (TKIP/AES-CCMP), WPA2-PSK

de Wi-Fi: (TKIP/AES-CCMP), WPA-EAP (AES-CCMP), WPA2-EAP (AES-CCMP)

Ponto de acesso Wi-Fi: WPA2-PSK(AES-CCMP)

Especificações ambientais

Ambiente operacional

Temperatura: 50 a 86° F

Umidade: 20 a 80% UR (sem condensação)

Requisitos de alimentação

AC110-127V: 6.8A, 60 Hz

Consumo de energia

Máximo: Aprox. 1610 W

Espera: Aprox. 24,0 W

Modo suspenso: Aprox. 1,0 W

Consumo 0,33 kWh

típico de

eletricidade

(TEC):

Padrões

Qualificação ENERGY STAR®, classificação atual EPEAT Prata³

**ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1**

- Capacidade de 550 folhas
- 75 - 200 g/m²
- Compatível com Carta/A4

Acessórios**Leitores de cartões⁶****Kit de Acessórios
MiCard-B1⁷**

Leitor de cartão de proximidade projetado para ser usado com uniFLOW para autenticação de cartão.

Acessórios de impressão**Kit de impressão de código de barras- E1**

Instale as fontes de código de barra para impressão de códigos de barra.

CONSUMÍVEIS ORIGINAIS

Procure sempre o holograma antifalsificação Canon na embalagem do seu produto Canon GENUINE.



Toner T12 Preto	Rende 7.400 impressões
Toner T12 Cyan	Rende 5.300 impressões
Toner T12 Magenta	Rende 5.300 impressões
Toner T12 Amarelo	Rende 5.300 impressões

O uso de cartuchos de toner GENUINE da Canon ajuda a proporcionar vida útil mais longa ao equipamento, alto rendimento, desempenho confiável, saída de alta qualidade e empecilhos ou problemas mínimos. Estão inclusos na caixa os toners iniciais BK/C/M/Y com rendimento para 1.600 páginas cada.

¹ Canon PRINT Business é um aplicativo gratuito disponível na App Store® e na Google Play™ Store. Para obter mais informações, incluindo compatibilidade, visite <https://www.usa.canon.com/mobile-app>. Consulte os respectivos sites do Apple AirPrint e do Mopria Print Service para obter informações de compatibilidade e informações adicionais.

² Consulte os manuais do usuário para obter detalhes sobre as configurações disponíveis para exportação.

³ Para as últimas classificações EPEAT (Ouro/Prata/Bronze), visite www.epeat.net.

⁴ Inclui consumíveis.

⁵ A velocidade de impressão é baseada em testes internos. A velocidade de impressão pode variar, dependendo do número de cópias selecionadas, bem como das configurações para tamanho, tipo e orientação do papel.

⁶ Kit de montagem necessário.

⁷ Entre em contato com seu representante Canon para obter informações sobre compatibilidade com leitores.

⁸ O programa de garantia limitada está sujeito a certas condições e restrições. Consulte o cartão de garantia para obter detalhes.

Canon

usa.canon.com



Como parceira da ENERGY STAR, a Canon U.S.A., Inc. qualificou esse modelo como atendendo aos critérios de eficiência energética da ENERGY STAR por meio de um órgão de certificação reconhecido pela EPA. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. Canon, imageCLASS e o logotipo GENUINE são marcas comerciais registradas de Canon Inc. nos Estados Unidos e podem ser também marcas comerciais ou marcas registradas em outros países. uniFLOW é uma marca registrada do NT-ware Systemprogrammierung GmbH. Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance. Android e Google Play são marcas comerciais da Google Inc. iPad, iPhone, iPod touch, Mac e App Store são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. Mopria e o logotipo da Mopria são marcas comerciais da Mopria Alliance, Inc. Windows e Windows Server são marcas comerciais da Microsoft Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todos os outros nomes de produtos e marcas referidos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Os produtos Canon oferecem certos recursos de segurança, mas muitas variáveis podem afetar a segurança de seus dispositivos e dados. A Canon não garante que o uso desses recursos evitará problemas de segurança. Nada aqui deve ser interpretado como aconselhamento jurídico ou regulatório sobre as leis aplicáveis; os clientes devem ter seu próprio advogado qualificado para determinar a viabilidade de uma solução no que se refere à conformidade regulatória e estatutária. Especificações e disponibilidade sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos. ©2023 Canon U.S.A., Inc. Todos os direitos reservados.

0123-CIXLBP1333C-PDF-IH

